## Ficha técnica COROLLA 2019









## **ESPECIFICACIONES**





BLANCO



PLATA



GRIS METÁLICO



NEGRO



R0J0



BRONCE



AGEHA METÁLICO

Pregunta en tu Distribuidor Toyota por la disponibilidad de combinaciones de color interior con exterior para cada versión.

## toyota.mx

Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía del tren motriz por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía contra corrosión por perforación de componentes metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.

Este folleto es una referencia publicitaria. Las especificaciones y características de los vehículos pueden variar sin previo aviso. Para mayor información pregunta en tu Distribuidor Toyota más cercano. Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia.

Fecha de impresión: octubre de 2018.















EQUIPO DE SERIE	BASE MT/CVT	LE CVT	SE MT/CVT	SE PLUS CVT
EXTERIOR				
Antena integrada en el medallón	•	•	•	•
Desempañador	•	•	•	•
Escape convencional	•	•	-	-
Escape deportivo cromado	-	-	•	•
Espejos laterales con desempañador eléctrico y luces direccionales	-	-	•	•
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles y con ajuste eléctrico	•	•	•	•
Faros BI-LED de proyector doble independiente	-	-	•	•
Faros BI-LED de proyector doble independiente con encendido y apagado automático Faros BI-LED de proyector sencillo (altas y bajas)	-	•	-	•
Fascias delantera y trasera integradas al color de la carrocería			-	-
Luces diurnas integradas en faros (day time running lights)	•	-	-	_
Luces diurnas LED horizontales integradas en fascia delantera (day time running lights)	-	•	-	-
Luces diurnas LED verticales integradas en fascia delantera (day time running lights)	-	-	•	•
Manijas del color de la carrocería	•	•	•	•
Parrilla frontal con acabado negro metalizado tipo panal	-	-	-/•	•
Parrilla frontal con acabado piano black	•	•	•/-	-
Quemacocos	-	-	•	•
Spoiler trasero	-	-	•	•
Ventanas con filtro UV	•	•	•	•
INTERIOR				
Aire acondicionado automático	-	-	-	•
Aire acondicionado manual	•	•	•	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones	•	•	-	-
Asiento para conductor tipo deportivo con ajuste manual de 6 direcciones	-	-	•	•
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	•	•	•	•
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40	•	•	•	•
Cámara de reversa	-	-	-	•
Computadora de viaje con pantalla multi-información de 3.5"	•	•	-	-
Computadora de viaje con pantalla multi-información de 4.2"	-	-		
Conector frontal de 12V Control de velocidad crucero	•	•		•
Espejo retrovisor día/noche		•		
Espejo retrovisor electrocromático con brújula	-	-	-	•
Illuminación interior de cortesía	•	•	•	•
Manija para apertura de cajuela desde el interior	•	•	•	•
Paletas de cambio al volante	-	-	-/•	•
Portavasos (8)	•	-	-	-
Portavasos (10)	-	•	•	•
Sistema de audio AM/FM/CD con pantalla táctil de 7", reproductor para MP3/WMA, Mini Jack, USB y 6 bocinas	•	•	•	•
Sistema de conectividad Bluetooth® y controles al volante	•	•	•	•
Sistema de navegación	-	-	-	•
Sistema Smart Key con encendido, apertura y cierre sin llave	-	-	-	•
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica	•	•	•	•
Vestiduras de tela Vestiduras de tela premium	•	-	-	-
	-	-	-	-
Vestiduras de tela premium y piel sintética Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero	-	•		•
Volante con ajuste de altura, profundidad y controles de audio				
Volante forrado en piel	-	•	•	•
SEGURIDAD				
Alarma e inmovilizador	•	•	•	•
Bolsa de aire de sujeción para pasajero	•	•	•	•
Bolsa de aire para rodillas de conductor	•	•	•	•
Bolsas de aire delanteras multietapa para conductor y pasajero (2)	•	•	•	•
Bolsas de aire laterales integradas en asientos delanteros (2)	•	•	•	•
Bolsas de aire tipo cortina en primera y segunda fila (2)	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y ajuste de altura	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos	•	•	•	•
Seguros eléctricos	•	•	•	•
Seguros para niños en puertas traseras	•	•	•	•
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) Sistema ISO-FIX y Tethers		•		
SISIEIIIA ISU-I IA Y IEILIEIS	•	_	•	•

Sistema ISO-FIX y Tetriers						
Especificaciones técnicas	BASE MT/CVT	LE CVT	SE MT/CVT	SE PLUS CVT		
Motor	1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, Valvematic, SEFI, VVT-i Dual, ETCS-i, 140 HP @ 6,100 rpm, 126 lb-pie @ 4,000 rp					
Sistema de ignición	Ignición Directa Toyota (TDI)					
Transmisión	Manual de 6 velocidades CVT (ECT-i)	CVT (ECT-i)	Manual de 6 velocidades CVT (ECT-i)	CVT (ECT-i)		
Modo de manejo	- SPORT (solo en CVT)					
Sistema de tracción	VSC (Vehicle Stability Control), TRAC (Traction Control) y HAC (Hill Assist Control)					
Tren motriz	FWD 2WD					
Carrocería	Reforzada unibody					
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales					
Suspensión trasera	Semi-independiente tipo viga de torsión con barra estabilizadora y resortes helicoidales					
Dirección	Eléctrica (EPS)					
Diámetro de giro	10.8 m 11 m					
Frenos delanteros	Discos ventilados					
Frenos traseros	Discos sólidos					
Sistema de frenado	Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA y Smart Stop Technology (SST)					
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		y omar otop i	comology (cor)			
Alto total		1.	.475			
Ancho	1,776					
Largo	4,650					
Distancia entre ejes	2.700					
Distancia al piso	169					
Entrevía (del./tras.)		1.519	0/1,522			
DIMENSIONES INTERIORES (mm)	Adelante/Atrás					
Espacio para cabeza	985 / 946					
Espacio para cabeza con quemacocos		- 963 / 944				
Espacio para hombros	1,392/1,388					
Espacio para cadera	1,346/1,115					
Espacio para piernas	1,059 / 921					
PESO Y CAPACIDADES						
Peso vehicular	1,2	295	1,3	1,315		
Configuración de asientos	2:3					
Tanque de combustible (L)	50					
Pasajeros	5					
Capacidad de cajuela (L)	369					
Rines	Acero de 16" con tapones	Acero de 16" con tapones   Aluminio de 16"				
Llantas	P205 / 55R16					
Llanta de refacción	T135 / 80R16 con rin de acero					